

Tier- Online-Schulung

vom Juli 2025

Bitte beachten Sie das Copyright!

Eine Veröffentlichung oder weitere Nutzung der in dieser Schulung vorgestellten Fälle und Bilder bedarf der Zustimmung der entsprechenden Therapeuten / MycoVital.

www.Myco.Vet

Hericium-Pleurotus

Hericium, sind Erstreaktionen zu erwarten?

Ja - Pilz häufig Komplikationen

Pleurotus sind Erstreaktionen zu erwarten?

Ja - Pilz weniger häufig Komplikationen

Einschleichen erforderlich

Ja – es kommen Erstreaktionen vor!

www.Myco.Vet

Auricularia-Shiitake

Auricularia, sind Erstreaktionen zu erwarten?

Nein - Pilz ohne Komplikationen

Shiitake, sind Erstreaktionen zu erwarten?

Sehr selten - Pilz sehr selten Komplikationen

Einschleichen erforderlich

Ja – es kommen selten Erstreaktionen vor!

www.Mycovet.com

Cordyceps-Reishi

Cordyceps, sind Erstreaktionen zu erwarten?

Ja - Pilz häufig Komplikationen

Reishi, sind Erstreaktionen zu erwarten?

Ja - Pilz sehr häufig Komplikationen

Einschleichen erforderlich

Ja – es können vermehrt Erstreaktionen vorkommen!

www.Mycovet.com

Erstreaktion: Pony

Pony, ca. 15-18 Jahre, **COPD**, **pumpt stark**, bekommt
Schüssler Salze

Therapiebeginn: **Oktober 2020**

www.Myco.Vet

Erstreaktion: Pony

Beginn der Vitalpilztherapie: Oktober 2020

Pilzempfehlung:

Cordyceps-Hericium-Reishi

Dosierung:

1. Woche: tgl. 0,5 Kapsel
2. Woche: tgl. 1 Kapsel
3. Woche: tgl. 1,5 Kapseln
4. Woche: tgl. 2 Kapseln
5. Woche: tgl. 2,5 Kapseln
6. Woche: tgl. 3 Kapseln

www.Myco.Vet

Erstreaktion: Pony

5 Tage nach Therapiebeginn

Das Pony hat ab dem 2. Tag der Pilzgabe angefangen vermehrt zu pumpen, Frau A. hat die Pilze trotzdem weiter gegeben. 5 Tage nach der Gabe hat Frau A. die Pilze abgesetzt, der Tierarzt musste dem Pony Cortison spritzen

www.Myco.Vet

Erstreaktion: Pferd

Stute Reya, hat **Probleme mit dem Immunsystem** und hatte am letzten Wochenende überall Pusteln, die sind jetzt weg.

Therapiebeginn: **21.11.2018**

www.Myco.Vet

Erstreaktion: Pferd

Beginn der Vitalpilztherapie: 21.11.2018

Pilzempfehlung:

Coriolus-Reishi

Dosierung:

1. Woche: tgl. 0,5 Kapsel

2. Woche: tgl. 1 Kapsel

www.Myco.Vet

Erstreaktion: Pferd

Ein paar Tage nach Beginn der Pilzgabe gingen Würmer ab (weiße Fadenwürmer) – laut Kotuntersuchung war das Pferd wurmfrei!

www.Myco.Vet

Erstreaktion: Sam

Rüde Sam, 1, 5 Jahre alt, 7 kg, **Anaplasmosis** und **Borreliose**,

Behandlung: 4 Wochen mit Doxycyclin, hatte schlechte

Leberwerte - jetzt wieder besser – zurzeit Darmaufbau mit

Darmflora plus, er ist **sehr dünn, frisst nicht** viel, macht

Gebetsstellung

Therapiebeginn: **20.08.2020**

www.Mycovet

Erstreaktion: Sam

Beginn der Vitalpilztherapie: 20.08.2020

Pilzempfehlung:

Coprinus-Heridium und Artemisia Annua

Dosierung:

Coprinus-Heridium:

1. Woche: tgl. 1/7 Kapsel,

ab dem 8. Tag: tgl. 1/4 Kapsel

ab dem 13. Tag: 2x tgl. 1/4 Kapsel

ab dem 18. Tag: morgens 1/2 und abends 1/4 Kapsel

ab dem 23. Tag: 2x tgl. 1/2 Kapsel

1 Woche im Monat Artemisia Annua: 0,5 Kapsel tgl. außerhalb der Fütterung und tgl. vor der ersten Fütterung 1/2 Tablette Sanuvis

www.Mycovet

Erstreaktion: Sam

3,5 Wochen nach Therapiebeginn (16.09.2020)

Sam geht es schlecht, er hat Fieber, 39,6 Grad, Gelenkschmerzen und eine dicke Beule an der Seite. Er wurde eine Woche vor Pfingsten gebissen und hatte dann, nach Pfingsten in dem Bereich auch schon eine Beule, die ging aber ohne Behandlung weg. Jetzt ist dort wieder eine Beule, sehr schnell gewachsen, groß und fest. Frau A. geht heute zum Tierarzt, hat heute auch Artemisia abgesetzt

www.Mycovet

Erstreaktion: Sam

3,5 Wochen nach Therapiebeginn (17.09.2020)

Frau A. war mit Sam beim Tierarzt. Der Knoten war ein Abszess, wurde aufgeschnitten und es lief Eiter aus dem Abszess. Jetzt geht es Sam besser, er macht auch keine Gebetsstellung mehr. Der Abszess ist in dem Bereich wo Sam damals gebissen wurde, dort sieht man noch eine "zweite" Öffnung

Empfehlung: Pilze und Artemisia weiter geben - bis Pilze fertig, dann aufhören.

www.Mycovet

Erstreaktion: Sam

2 Monate nach Therapiebeginn (23.10.2020)

Die Stelle am Hals fing immer wieder an zu eitern. Nach mehreren Tierarztbesuchen wurde Sam an der Stelle operiert. Es wurde ein großes Stück eines Stocks in der Stelle gefunden und entfernt. Seit der Entfernung ist die Stelle verheilt, Sam geht es sehr gut, Frau A. gibt die Pilze wie besprochen fertig.

www.Mycovet

Fallbeispiel: Katze Suki

Katze Suki, 10 Jahre alt, ca. 2,4 kg, IBD
(Darmentzündung), Blut und Schleim im Kot, der Kot ist weich und riecht sehr unangenehm, sie bekommt schon B-Vitamine.

Therapiebeginn: 10.02.2022

www.Mycovet

Fallbeispiel: Katze Suki

Beginn der Vitalpilztherapie: 10.02.2022

Pilzempfehlung:

Hericium-Reishi-Sensitive

Dosierung:

5 Tage: tgl. 1 Messerspitze

ab dem 6. Tag: 2x tgl. 1 Messerspitze

ab dem 11. Tag: morgens 2 und abends 1 Messerspitze,

ab dem 16. Tag: 2x tgl. 2 Messerspitzen

ab dem 21. Tag: 2x tgl. 1/8 Kapsel (1/4 Kapsel tgl.)

ab dem 26. Tag: 2x tgl. 1/4 Kapsel

www.Mycovet.com

Fallbeispiel: Katze Suki

4 Wochen nach Therapiebeginn (04.03.2022)

Suki bekommt die Pilze in wenig Wasser mit einer Spritze

ins Mäulchen, dann gleich Futter. So akzeptiert sie die

Pilze sehr gut, im Futter verweigert Suki sie. Der Kot

variiert noch, aber sie ist auf dem Weg der Besserung.

Frau A. ist auch bei der Futterumstellung, das gestaltet

sich auch nicht ganz einfach.

www.Mycovet.com

Fallbeispiel: Katze Suki

6 Wochen nach Therapiebeginn (22.03.2022)

Sukis Kotabsatz hat sich verbessert, kein Schleim und kein Blut mehr im Stuhl. Ab und zu ist der Kot noch weich und noch nicht ganz optimal. Sie bekommt 2x tgl. 1/4 Kapsel Hericium- und Reishi-Sensitive

Empfehlung: _____

www.Mycovet

Fallbeispiel: Katze Suki

6 Wochen nach Therapiebeginn (22.03.2022)

Sukis Kotabsatz hat sich verbessert, kein Schleim und kein Blut mehr im Stuhl. Ab und zu ist der Kot noch weich und noch nicht ganz optimal. Sie bekommt 2x tgl. 1/4 Kapsel Hericium- und Reishi-Sensitive

Empfehlung: zusätzlich neu Coprinus-Maitake:

5 Tage: tgl. 1/8 Kapsel

ab dem 6. Tag: 2x tgl. 1/8 Kapsel

ab dem 11. Tag: morgens 1/4 und abends 1/8 Kapsel

ab dem 16. Tag: 2x tgl. 1/4 Kapsel

www.Mycovet

Fallbeispiel: Katze Suki

4 Monate nach Therapiebeginn (16.06.2022)

Suki bekommt seit Februar Hericium-Reishi Sensitive und zusätzlich seit Ende März Coprinus-Maitake, Zusätzlich wurde das Futter umgestellt. Der Kotabsatz ist jetzt wieder ganz normal, kein weicher Stuhl, es ist kein Schleim und auch kein Blut mehr auf dem Kot, auch der Geruch ist nicht mehr so streng.

Empfehlung: Hericium-Reishi Sensitive weiter geben und Coprinus-Maitake ausschleichen.

www.Mycovet

Workshop Fall: Paul

Rüde Paul, 6 kg, **Allergien** (Hausstaub und Futter), bekommt Trockenfutter, Dose und Knabbersachen, jetzt Pferd, der **Juckreiz** ist etwas besser, er bekommt jetzt Apoquel 2x tgl. 1/2 Tablette, ist seit Anfang 2016 bei Frau A., Juckreiz hat mit einem 1/2 Jahr angefangen, Pauls Kot ist fest und dunkelbraun.

Therapiebeginn: **07.08.2019**

www.Mycovet

Workshop Fall: Paul

Beginn der Therapie: 07.08.2019

Pilzempfehlung:

ABM-Hericium

Dosierung:

5. Tage: 2x tgl. 1 Messerspitze
ab dem 6. Tag: 2x tgl. 2 Messerspitzen
ab dem 11. Tag: 2x tgl. 1/8 Kapsel (1/4 Kapsel tgl.)
ab dem 16. Tag: 2x tgl. 1/4 Kapsel
ab dem 21. Tag: morgens 1/2 und abends 1/4 Kapsel
ab dem 26. Tag: 2x tgl. 1/2 Kapsel

Zusätzlich morgens vor der ersten Fütterung 1/2 Tablette Sanuvis

www.Mycovet

Workshop Fall: Paul

4 Wochen nach Therapiebeginn (04.09.2019)

Pauls Juckreiz ist schon besser geworden, auch das Kratzen ist deutlich besser geworden, der Bauch ist nicht mehr so warm, er hat aber noch Juckreiz-Attacken, diese sich vor allem nachts / morgens halb 5 / 5.00Uhr

www.Mycovet

Workshop Fall: Paul

7 Wochen nach Therapiebeginn (25.09.2019)

Pauls Juckreiz ist besser geworden, eigentlich kratzt er sich nur noch vor dem Gassi gehen (am Bauch und den Vorderbeinen), der Bauch und die Beine sind auch nicht mehr rot und nicht mehr heiß, er bekommt zur Zeit noch 2x tgl. 1/4 Tablette Apoquel

Empfehlung: Apoquel reduzieren auf 1/4 Tablette tgl., wenn das klappt weiter reduzieren auf 1/8 Tablette tgl., dann jeden 2. Tag 1/8 Tablette usw.

www.Mycovet

Workshop Fall: Paul

10 Wochen nach Therapiebeginn (16.10.2019)

Pauls Juckreiz ist fast weg, Verbesserung um 90%, Frau A. hat Apoquel inzwischen komplett abgesetzt.

www.Mycovet

Workshop Fall: Snorre

Labrador Snorre, 2 Jahre, 29 kg, HD -> OP, ED links, Arthrose, **Allergie** (Grasmilben, Hausstaubmilben und Futtermilben) und Hautauschläge an den Beinen, starker **Juckreiz**, knabbert und leckt die Beine, beidseitig Otitis, wurde bisher mit Cytopoint behandelt (keine Besserung)

Therapiebeginn: **24.09.2024**

www.Mycovet

Workshop Fall: Snorre

Beginn der Therapie: 24.09.2024

Pilzempfehlung:

ABM-Polyprus

Dosierung:

5. Tage: 2x tgl. 1 Messerspitze
ab dem 6. Tag: 2x tgl. 2 Messerspitzen
ab dem 11. Tag: 2x tgl. 1/8 Kapsel (1/4 Kapsel tgl.)
ab dem 16. Tag: 2x tgl. 1/4 Kapsel
ab dem 21. Tag: morgens 1/2 und abends 1/4 Kapsel
ab dem 26. Tag: 2x tgl. 1/2 Kapsel

www.Mycovet

Workshop Fall: Snorre

14 Tage nach Therapiebeginn (10.10.2024)

Snorre beißt sich kaum noch und ist viel entspannter. Die Haut sieht sehr gut aus und er hat kaum noch Juckreiz, die Ohrenentzündung ist komplett verschwunden.

www.Mycovet.com

Workshop Fall: Snorre



Snorre vor Gabe der Vitalpilze

www.Mycovet.com

Workshop Fall: Snorre



Snorre nach Gabe der Vitalpilze

www.Myco.Vet

Workshop Fall: Snorre



Snorre nach Gabe der Vitalpilze

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Jack

Rüde Jack, 10 Jahre alt, 30 kg, ehemaliger Diensthund,
Cauda Equina Syndrom, wechselnde Lahmheiten (Grad
1-4), Stellreflex in Ordnung. Therapie: tgl. 2 Kapseln
Gabapentin-1A 300 mg (Antiepileptikum, Schmerzmittel
bei Nervenschmerzen) und Schmerzmittel

Therapiebeginn: **29.12.2017**

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

Beginn der Vitalpilztherapie: 29.12.2017

Pilzempfehlung und Dosierung:

Auricularia-Shiitake

5 Tage: 1/4 Kapsel
ab dem 6. Tag: 1/2 Kapsel
ab dem 11. Tag: 3/4 Kapsel
ab dem 16. Tag: 1 Kapsel
ab dem 21. Tag: 1,5 Kapseln
ab dem 26. Tag: 2 Kapseln

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

Beginn der Vitalpilztherapie: 29.12.2017

Pilzempfehlung und Dosierung:

Cordyceps-Pleurotus-Reishi

1. Woche: 1/4 Kapsel 2. Woche: 1/2 Kapsel
3. Woche: 3/4 Kapsel 4. Woche: 1 Kapsel
5. Woche: 1,5 Kapseln 6. Woche: 2 Kapseln
7. Woche: 2,5 Kapseln 8. Woche: 3 Kapseln

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

3 Wochen nach Therapiebeginn (19.01.2018)

Jack verträgt die Pilze sehr gut, Herr A. hat die Dosierung schneller erhöht, Jack läuft etwas besser, er wirkt aber schläfriger. Herr A. möchte versuchen Gabapentin auszuschleichen.

Umstellung der Vitalpilztherapie

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

Umstellung der Vitalpilztherapie: 19.01.2018

Cordyceps-Reishi:

2x tgl. 1 Kapsel ohne Einschleichen

Hericium-Pleurotus:

5. Tage: 2x tgl. 1/2 Kapsel

ab dem 6. Tag: morgens 1 und abends 1/2 Kapsel

ab 11. Tag: 2x tgl. 1 Kapsel

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

2 Monate nach Therapiebeginn (21.02.2018)

Jack hatte nach dem Absetzen des Gabapentin starke Schmerzen. Herr A. musste wieder mit Gabapentin beginnen, eine Pilzmischung ist nun leer und die Pilze sollen umgestellt werden.

Umstellung der Vitalpilztherapie

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

Umstellung der Vitalpilztherapie: 21.02.2018

Reishi sensitiv-Weihrauch:

5 Tage: tgl. 1 Kapsel, ab dem 6. Tag: 2x tgl. 1 Kapsel

Cordyceps:

2x tgl. 0,5 Kapsel

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

Umstellung der Vitalpilztherapie: 21.02.2018

Heridium:

5 Tage: 1/3 Kapsel,

ab dem 6. Tag: 2x tgl. 1/3 Kapsel

ab dem 11. Tag: 2x tgl. 1/2 Kapsel

ab dem 16. Tag: morgens 1 und abends 0,5 Kapsel

ab dem 21. Tag: 2x tgl. 1 Kapsel

www.Mycovet

Workshop Fall : Jack

6 Monate nach Therapiebeginn (11.06.2018)

Jack geht es mit den Pilzen sehr gut, Herr A. konnte die Schmerzmittel und das Gabapentin absetzen. Jack läuft gut und hat keine Schmerzen mehr, allerdings etwas Muskelabbau

Empfehlung: Cordyceps erhöhen 2x tgl. 3/4 Kapsel dann 2x tgl. 1 Kapsel

www.Mycovet.com

Workshop Fall : Jack

1 Jahr 4 Monate nach Therapieumstellung (05.08.2019)

Jack ging es bis bisher mit den Pilzen sehr gut, er brauchte keine Schmerzmittel mehr. Jetzt hat er sich beim Toben mit dem neuen Junghund von Herrn A. verletzt. Bekommt seit zwei Tagen Cortison und Schmerzmittel. Beim Röntgen wurde nun Arthrose im Kniegelenk festgestellt.

Erweiterung der Vitalpilztherapie:

www.Mycovet.com

Workshop Fall : Jack

Erweiterung der Vitalpilztherapie: 05.08.2019

Shiitake:

5 Tage: tgl. 1 Kapsel, ab dem 6. Tag: 2x tgl. 1 Kapsel

und Grünlippmuschel :

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Jack

1,5 Jahre nach Therapieumstellung: 31.10.2019

Jack geht es soweit sehr gut, er läuft für seine Verhältnisse gut - und vor allen Dingen ohne Schmerzmittel. Er bekommt zusätzlich zu den anderen Pilzen 2x tgl. 1 Kapsel Shiitake

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

Appenzeller Mix Hündin Lisa, 8 Jahre, 30kg, hatte eine Verletzung am Vorderbein an der sie viel geleckt hat, Durchmesser mehr als 1cm, es wurde eine Biopsie gemacht und unter dem Mikroskop untersucht, laut Befund ist es ein **Mastzelltumor**. Der Grad ist unbekannt, da nicht operiert wird, wurde keine Differenzierung gemacht.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

Lisa hat jetzt 8 Tage Prednisolon bekommen, die Stelle heilt aber nicht zu.

Beginn der Vitalpilztherapie: **27.10.2016**

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

Beginn der Vitalpilztherapie: 27.10.2016

ABM-Polyporus: Dosierung: 5 Tage: 2x tgl. 0,5 Kapsel, ab dem 6.Tag: morgens 1 Kapsel + abends 0,5 Kapsel, ab dem 12. Tag: 2x tgl. 1 Kapsel + **Reishi Sensitive** 5 Tage: $\frac{1}{4}$ Kapsel, ab dem 6. Tag: $\frac{1}{2}$ Kapsel, ab dem 12. Tag: $\frac{3}{4}$ Kapsel, ab 18 Tag: 1 Kapsel

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Mycovet

Workshop Fall : Lisa

Zusätzlich:

Täglich vor der ersten Fütterung: 3 Tropfen Sanuvis D2 in Wasser und abends im täglichen Wechsel 1Tablette / 2 Tabletten Karazym

Ende 11.2016 – 1 Monat nach Therapiebeginn

Der Knubbel ist weg, die Stelle ist gut verheilt, der Tumor war dunkel und offen, jetzt sieht man nur noch die Haut, es geht ihr jeden Tag besser.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Mycovet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (11.2016)

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa


3 Monate nach Beginn der Therapie: 01.2017

Lisa geht es gut, von dem Tumor ist fast nichts mehr zu sehen.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (01.2017)

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

5 Monate nach Beginn der Therapie: 20.03.2017

Der Tumor ist nicht mehr zu sehen, Lisa geht es gut.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

1 Jahr / 1 Monat nach Therapiebeginn: 05.11.2017


Der Tumor am Vorderbein ist weg, Frau A. hat Ende Mai mit den Pilzen aufgehört, im September kam ein Rezidiv am Hinterbein. Diese Stelle sieht so ähnlich aus wie der Mastzelltumor am Vorderbein, der TA rät zur OP.

Frau A. behandelt seit September wieder mit den Pilzen, es ist noch kein sichtbarer Erfolg zu sehen.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Mycovet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (11.2017)

www.Mycovet

Workshop Fall : Lisa

1 Jahr / 1 Monat nach Therapiebeginn: 05.11.2017

Pilzgabe bisher: 2x tgl. 1 Kapsel ABM-Polyporus und 2x tgl. 0,5 Kapsel Reishi-Sensitive. **Empfehlung Umstellung:** Reishi-Sensitive und Polyporus: 2x tgl. 0,5 Kapsel und ABM: 2x tgl. 1 Kapsel

3 Wochen nach Erhöhung der Gabe: 22.11.2017

Lisas Tumor ist nicht mehr gewachsen, er sieht allgemein besser aus.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Mycovet

Workshop Fall : Lisa

4 Wochen nach Erhöhung der Gabe: 28.11.2017

Lisa bekommt jetzt 2x tgl. 1K ABM und je 2x tgl. 1/2K Polyporus und Reishi-Sensitive, die Stelle ist immer noch offen.

Empfehlung: zusätzlich äußerlich mit einem Auszug aus ABM und Reishi behandeln.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Mycovet

Workshop Fall : Lisa

5 Wochen nach Erhöhung der Gabe: 05.12.2017

Die Stelle hat sich mit dem Sud verändert, ist abgeschwollen und etwas verheilt. Frau A. ist sehr zufrieden.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (05.12.2017)

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

6 Wochen nach Erhöhung der Gabe: 13.12.2017

Die Schwellung und ist fast weg, die offenen Stellen sind so gut wie weg. Ganz langsam bildet sich neues Fell auf der Stelle.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (13.12.2017)

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

2 Monate nach Erhöhung der Gabe: 16.01.2018

Die Stelle ist abgeschwollen, abgeheilt und geschlossen.

2,5 Monate nach Erhöhung der Gabe: 31.01.2018

Die Heilung geht gut voran, es kommt neues Fell im Bereich des Tumors.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (16.01.2018)

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (31.01.2018)

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

3 Monate nach Erhöhung der Gabe: 12.02.2018

Die Stelle ist abgeheilt, geschlossen und der Tumor ist fast verschwunden.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (09.02.2018)

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa

3 Jahre nach Rezidivbildung: 17.07.2020

Lisa geht es sehr gut, die Therapie wird fortgeführt. Die Mastzelltumoren sind komplett abgeheilt.

4 Jahre nach Rezidivbildung: 17.09.2021

Lisa ist 13 Jahre alt, die Therapie wird weiter fortgeführt, von den Mastzelltumoren ist nichts mehr zu sehen.

© Petra Friedrich - Tierheilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall : Lisa



© Petra Friedrich – Tierheilpraktikerin (07.2020)

www.Myco.Vet

Workshop Fall: Hazel

Retriever Hündin Hazel, 10 Jahre alt, **malignes Melanom** am Auge **mit beginnender Zerstörung des Jochbeins**, Diagnose im März 2018 nach Biopsie, die Tierklinik Hofheim sieht keine keine Möglichkeit der Therapie, Prognose: maximale Überlebenszeit = 6 Monate.

Therapiebeginn: **im März 2018**

© Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Myco.Vet

Workshop Fall: Hazel

Beginn der Vitalpilztherapie: 03.2018

ABM, Maitake und **Auricularia-Polyporus**, einschleichend jeweils 2 Kapseln, zusätzlich Enzyme, rechtsdrehende Milchsäure und OPC. Später zusätzlich noch **Chaga**.

© Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Myc.Vet

Workshop Fall: Hazel



Hazel: 03.2018 nach der Biopsie © Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Myc.Vet

Workshop Fall: Hazel



Hazel: Sommer 2018 © Birgit Dietrich - Heilpraktikerin

www.Myc0.Vet

Workshop Fall: Hazel



© Birgit Dietrich - Heilpraktikerin

www.Myc0.Vet

Workshop Fall: Hazel



Hazel: Januar 2019 © Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Mycovet

Workshop Fall: Hazel

10 Monate nach Therapiebeginn: Mitte 01.2019

Therapie zur Öffnung der Vitamin D Rezeptoren: Beginn mit 2 Globuli **AEMSI** täglich und 2x tgl. 0,5 Kapsel Artemisia Annua und Coriolus.

Die Globulis wurden auf 1x tgl. 15 Globulis gesteigert, **Artemisia Annua** auf 2x täglich 1 Kapsel und **Coriolus** weiter 2x tgl. ½ Kapsel. Zusätzlich bekommt Hazel noch ein **Basencitrat** und 1 Kapsel **OPC/ Q10**.

© Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Mycovet

Workshop Fall: Hazel



Hazel: 22.03.2019 © Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Myc0.Vet

Workshop Fall: Hazel

16 Monate nach Therapiebeginn: Mitte 03.07.2019

Hazel bekommt zurzeit **Artemisia, Coriolus, Enzyme, OPC-Q10** und **ABM-Cordyceps** + jetzt wieder **AEMSI** – 1.
Gabe: 5 Monate, dann 3 Wochen Pause und anschließend erneuter Beginn, aktuell bekommt Hazel jetzt 6 Globuli, der Tumor ist weiter zurückgegangen.

© Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Myc0.Vet

Workshop Fall: Hazel


1 Jahr und 9 Monate nach Therapiebeginn: Dezember 2019

Hazel musste im Dezember 2019 mit 12 Jahren eingeschläfert werden. Es ging ihr bis zum Schluss gut, aber der Tumor ist im Dezember durch die Nase durchgebrochen.

© Birgit Diettrich - Heilpraktikerin

www.Myco.Vet

Vielen Dank!



Unser Mycotherapeuten-Team ist
gerne für Sie da:

06047 - 3791-288

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr

E-Mail: info@myco.vet

www.Myco.Vet